

# Asuso NL Öl - Wischpflege

### **Anwendungsgebiete:**

Wischpflegemittel (Öl- Emulsion) zur täglichen Reinigung für alle geölten, offenporige Parkettböden.

### Eigenschaften:

- · reinigt und pflegt zugleich
- frischt ausgelaugte Böden wieder auf
- sehr strapazierfähig schmutzabweisend
- geruchsarm
- kennzeichnungsfrei

#### Inhaltsstoffe:

Öle, Emulgatoren, anionische und nichtionische Tenside, Duftstoffe, Trockenstoffe. Enthält Kobalt-Linoat, Co 10% Mischung. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Verarbeitung:

vor gebrauch gut aufschütteln.

Asuso NL Öl –Wischpflege ins lauwarme Wischwasser zugeben, nur nebelfeucht aufwischen. Holzboden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann. Nach kurzer Trockenzeit (ca.10 Min.) restfeuchte mit Trockenem Tuch aufnehmen. Beachten Sie bitte die Pflegeanweisung nach DIN 18356. Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung auf die bliche Arbeitshygiene achten – hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten! Gebindegrößen und Lagerfähigkeit:

1 Liter, 5 Liter.

Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde.

Angebrochene Gebinde bitte zügig aufbrauchen.

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden